




Die Farbexperten

RUNDUM GESCHÜTZT UND GEPFLEGT!

Ihr Alpina Ratgeber für Holzschutz und -pflege





INHALT



ALPINA HOLZ- SCHUTZ

04–13

Alpina Holzschutz	04–07
Holzschutz-Wissen	08–09
Konstruktiver Holzschutz	10
Für jedes Holz die richtige Beschichtung	11
Produktauswahl	12–13



GRUNDIE- RUNGEN

14–19

Holzschutz-Grund	16
Holzrenovier-Grund	17
Holzisolier-Grund	18–19



HOLZ- LASUREN

20–31

Universal-Schutz	22–23
Spray-Schutz	24–25
Dauer-Schutz	26–27
Fenster- und Türen-Schutz	28–29
Zaun-Schutz	30–31



HOLZ- FARBEN

32–39

Wetterschutz-Farbe deckend	34–35
Wetterschutz-Farbe halbdeckend	36–37
Zaun-Weiß	38–39



HOLZ- REINIGER

40–45

Entgrauer und Reiniger	42–43
Terrassen-Reiniger	44
WPC-Reiniger	45



HOLZ- ÖLE

46–53

Terrassen-Pflege	48–49
Gartenholz-Pflege	50–51
WPC-Pflege	52
Spray-Pflege	53



AN- LEITUNG

54–59

So grundieren Sie richtig	54
Fenster schützen	55
Holzobjekt lasieren	56
Wetterfest streichen	57
Terrasse reinigen und pflegen	58
Möbel entgrauen und pflegen	59



Dank schneller, einfacher Verarbeitung und höchster Gelingsicherheit sind die Alpina Holzschutz-Produkte sowohl für gelegentliche Anwendungen als auch für anspruchsvolle Projekte die perfekte Wahl. Durch die Verwendung nachhaltiger Inhaltsstoffe leisten unsere hochwertigen Lasuren und Öle darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zum ressourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt.

Genießen Sie mit Alpina Ihr perfekt gepflegtes Holz.



HOLZSCHUTZ-LÖSUNGEN, AUF DIE SIE VERTRAUEN KÖNNEN

DER RUNDUMSCHUTZ FÜR SCHÖNES, GEPFLEGTES HOLZ

Holz ist ein warmes, lebendiges Naturmaterial, das unser Leben auf vielfältige Weise bereichert. Schönes und gepflegtes Holz zu erhalten, ist nicht schwer, wenn Sie auf den richtigen Holzschutz setzen. Die Alpina Holzschutz-Produkte bieten Ihrem Holz ein Höchstmaß an Schutz und Pflege bei einfachster Anwendung.

Generationen von Anwendern vertrauen auf die leistungsstarken Produkte, die renommierte Deckkraft und höchste Farbqualität von **Deutschlands Farben-Marke Nr. 1.*** Dieses Know-how steht Ihnen nun auch im Holzschutz zur Verfügung.

Dank langjähriger Forschungserfahrung verfügt Alpina über modernste Rezepturen für einen kompromisslosen Holzschutz. In europäischen Forschungseinrichtungen werden unsere Produkte kontinuierlich unter realen und extremen Umweltbedingungen getestet und optimiert. So werden z. B. die Alpina Wetterschutz-Farbe im langen skandinavischen Winter und die Alpina Lasuren und Holzpflege-Öle im rauen Alpenklima in den Alpina Entwicklungszentren in Göteborg (S) und Perg (AT) auf ihre Leistungsfähigkeit getestet.



* Quelle: Studie Kantar 2020, vormals TNS Infratest – Markenbekanntheit von Farben in Deutschland



LANGE ZEIT GESCHÜTZT UND UMWELTSCHONEND

MIT ALPINA GANZ EINFACH!

Damit Holz im Außenbereich lange hält, muss es dauerhaft vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Mit dem richtigen Schutz kann sein schönes, gepflegtes Erscheinungsbild jahrzehntlang bewahrt bleiben. Sie sollen lange Freude an Ihrem wertvollen Holz haben. Dafür bietet Alpina passende Produkte für alle Holzarten und Anwendungsbereiche am Haus und im Garten. Die innovativen Produkte wurden für höchste Schutzansprüche entwickelt. Durch besonders einfach anzuwendende Produkte, hilfreiche Tipps und praktische Auswahlhilfen ist der optimale Schutz Ihres Holzes nun endlich ganz einfach zu erreichen.

Schützen Sie Ihr geliebtes Holz – damit Sie lange Freude daran haben!



Höchste Schutz- und Pflegeleistung

- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Starker Schutz vor UV-Strahlung
- Schöne, gepflegte Oberflächen für lange Zeit

Einfache Produktwahl – einfache Anwendung

- Für jede Anwendung das richtige Produkt
- Einfache Farbauswahl mit extra großen Farbstickern
- Spezielle, tropfgehemmte Produkte

leben.natur.vielfalt



das Bundesprogramm

Öle und Lasuren auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Alpina setzt auf eine rohstoffeffiziente Wirtschaft, die auf erneuerbaren Ressourcen beruht. Ein wichtiger Baustein ist hierfür die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen, die für die Langlebigkeit und den Werterhalt von Hölzern, deren Schutz und regelmäßige Pflege eine große Rolle spielen. Die hochwertigen Lasuren und Holz-Öle von Alpina basieren auf einem besonders nachhaltigen Rohstoff: der Leindotter-Pflanze. Das Öl dieser alten Kulturpflanze bildet die Grundlage für eine neue Generation nachhaltiger, hochwertiger Holzveredelungsprodukte. Da die Leindotter-Pflanze Futter für bedrohte Insektenarten bietet und die Verwendung von Spritzmitteln reduziert, leistet ihr Anbau außerdem einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der Biodiversität. Hier setzt ein im Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördertes Projekt der DAW SE an, das den Mischfruchtanbau mit Erbsen voranbringt, eine Wertschöpfungskette aufbaut und vor allem den Nutzen für bestäubende Insekten untersucht. Für diese Innovation wurde Alpina mit dem Greentec Award 2018 ausgezeichnet.



Weitere Infos zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.alpina-farben.de/nachhaltigkeit



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.



Schonend zur Umwelt

- Leindotter-Öl: ein umweltschonender, nachhaltiger Inhaltsstoff vieler Alpina Lasuren und Öle
- Hohe Umweltverträglichkeit durch lösemittelarme Rezepturen
- Geruchsarm



HOLZSCHUTZ-WISSEN

JEDES HOLZ IST ANDERS

Holz ist ein einzigartiges Material, das durch seine natürliche Schönheit besticht sowie durch seine Haltbarkeit und äußerst vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Es gibt unzählige unterschiedliche Holzarten, die alle über eine individuelle Optik und unterschiedliche Eigenschaften verfügen. Folgende Hölzer werden häufig in Haus und Garten eingesetzt:



Nadelhölzer

Nadelhölzer sind preiswert und werden daher häufig im Außenbereich und als Bauholz für außen angewendet. Da sie sehr anfällig für den Bläuepilz sind, sollten Nadelhölzer stets grundiert werden, um diese vor Verfärbung zu schützen.

TIPP

Optimalen Schutz für unbehandelte Nadelhölzer bietet unser Holzschutz-Grund – siehe S. 16



Tanne



Fichte



Kiefer

Einheimische Harthölzer

Harthölzer sind robust und witterungsbeständig – und somit die erste Wahl für hochwertige Bauteile, Möbel und Terrassen im Außenbereich. Das Holz ist in der Regel wenig anfällig für holzerstörende Organismen. Viele heimische Harthölzer werden heutzutage vorwiegend als Möbelholz im Innenbereich verwendet.



Eiche



Lärche



Douglasie

Hier lauern die Gefahren für das Holz

Die zwei Hauptfeinde des Holzes sind in unseren Breitengraden Wasser und Sonne, denn sie verändern die Struktur des Holzes und bereiten so den Weg für Schädlinge.



Exotische Harthölzer

Viele Tropenholzarten sind äußerst hart und dadurch sehr haltbar und witterungsbeständig. Sie benötigen keine schützende Beschichtung, sondern werden mit Ölen gepflegt und aufgefrischt. Ohne regelmäßige Pflege vergrauen diese Hölzer bereits nach kürzester Zeit.

TIPP

Verwenden Sie zum Schutz der Regenwälder vorzugsweise einheimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder Tropenhölzer mit Umweltlabel und entsprechendem Herkunftsnachweis.

Teak

Bangkirai

Eukalyptus

Nässe

Wasser dringt tief in das Holz ein und hält es unter Umständen dauernd feucht – eine willkommene Einladung für Pilze und Fäulnis.

Sonne

Die UV-Strahlung des Sonnenlichts zerstört das holzeigene Bindemittel Lignin, wodurch das Holz grau und brüchig wird oder nachdunkelt, was zu unschönen Verfärbungen führen kann.

Bläue

Der Bläuepilz sorgt für eine Verdoppelung der Wasseraufnahme des Holzes und lässt es somit quellen und reißen. Besonders Nadelhölzer sind von den unschönen Verfärbungen betroffen.

Fäulnis und Pilzbefall


Fäulnis bezeichnet Pilze, die sich auf feuchtem Holz ansiedeln und es durchwandern. Dabei entstehen irreparable Schäden.



SO FUNKTIONIERT LANGJÄHRIGER HOLZSCHUTZ

KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ

Damit Holz dauerhaft vor Witterungseinflüssen geschützt ist, darf sich keine Stauanässe bilden. Achten Sie am besten bereits bei der Planung Ihres Holzprojekts auf folgende einfache Grundregeln:




Kein direkter Bodenkontakt

Metallstützen oder Einbetonieren zur Vermeidung von Wasserstau.




Waagerechte Flächen vermeiden

Eine Abdeckung aus Metall, Kunststoff oder Hartholz gegen Rissbildung.



Wasserablauf gewährleisten

Zaunenden sollten so geformt sein, dass Wasser schnell ablaufen kann.



Dachüberstand

Ein weiter Dachüberstand schützt Fassade und Fenster vor Regen.

FÜR JEDES HOLZ ...

... DIE RICHTIGE BESCHICHTUNG

Holz kann auf unterschiedliche Arten behandelt werden. Dies richtet sich nach Holzart, Anwendungsbereich und gewünschter Optik. Für beste Ergebnisse empfehlen wir:



Dünnschichtlasuren

Dünnschichtlasuren wie Alpina Universal-Schutz ziehen tief ins Holz ein, stärken die Zellstruktur des Holzes und schützen es von innen. Die natürliche Beschaffenheit des Holzes wird erhalten. **Ideal für: Zäune, Gartenhäuser, Sichtblenden, Schuppen u. v. m.**



Mittelschichtlasuren

Mittelschichtlasuren wie Alpina Dauer-Schutz oder Alpina Fenster- und Türen-Schutz dringen tief ins Holz ein und schützen es von innen. Gleichzeitig bilden sie auch eine Schutzschicht an der Oberfläche. **Ideal für: Holzverschalungen, Fassaden, Balkongeländer, Fenster, Türen u. v. m.**



Wetterschutz-Farben

Diese speziellen Farben bilden eine ultra-elastische, halbdeckende oder deckende Schutzschicht, welche die Holzbewegungen mitmacht und somit eine sehr lange Haltbarkeit gewährleistet. **Ideal für: Fassaden, Gartenhäuser, Zäune, Fensterläden, Pergolen, Sichtblenden u. v. m.**



Holz-Öle

Harthölzer sind relativ unempfindlich gegen Witterungseinflüsse, können aber mit der Zeit verspröden und vergrauen. Holz-Öle versorgen sie mit Pflegestoffen, frischen die Farbe auf und vermindern Schmutz- und Algenbefall. **Ideal für: Gartenholzmöbel, Terrassen und weitere Objekte aus Hartholz**



Lasieren



OBJEKTE

Zäune

(1-2 Anstriche)
VORBEHANDLUNG



Holzschutz-Grund



Gartenhäuser, Sichtblenden,
Zäune, Geräteschuppen,
Pergolen



Holzschutz-Grund



Fassaden, Balkone, Geländer,
Verkleidungen, Wintergärten,
Dachüberstände, Dachunter-
seiten



Holzschutz-Grund



Fenster und Türen inkl.
Innenseiten (maßhaltige
Bauteile)



Holzschutz-Grund

Streichen
deckend/halbdeckend



Zäune



Holzisolier-Grund

Holzschutz-Grund



Geländer, Palisaden,
Pergolen, Carports, Sicht-
schutzwände, Gartenhäuser,
Fachwerkbauten



Holzisolier-Grund

Holzschutz-Grund



Terrassen



**Terrassen-
Reiniger**



Gartenmöbel, Holzobjekte,
Pflanzenkübel



**Entgrauer &
Reiniger**

Ölen



WPC-Terrassendielen,
WPC-Sichtblenden,
Palisaden



WPC-Reiniger

(1-2 Anstriche)
ENDANSTRICH

**SCHUTZ/
PFLEGE**

**PRODUKT-
EIGENSCHAFTEN**



Zaun-Schutz



- Imprägniert das Holz**
blättert nicht ab
- Wetterbeständig**
farbintensive Pigmente



Spray-Schutz

Universal-Schutz



- Dringt tief ein**
kein Reißen, kein Ablättern
- Schnell trocknend**
zwei Anstriche an einem Tag



Dauer-Schutz



- UV-Schutzpigmente**
vermindern das Nachdunkeln
- Tropfgehemmt**
ideal für Über-Kopf-Arbeiten



**Fenster- und
Türen-Schutz**



- Hochflexibler Anstrich**
ideal für maßhaltige Bauteile
- Blockfest** kein Verkleben von
Fenstern/Türen mit dem Rahmen



Zaun-Weiß



- Schnell trocknend**
zwei Anstriche an einem Tag
- Sehr ergiebig**
bis zu 25 m² bei einem Anstrich



**Wetterschutz-Farbe
deckend**

**Wetterschutz-Farbe
halbdeckend**



- Ultraelastischer Anstrich**
blättert nicht ab
- Zuverlässiger Nässeschutz**
beugt Pilz- und Algenbefall vor



Terrassen-Pflege



- Sehr gut verteilbar**
einfache Verarbeitung
- Schnell trocknend**
nach kurzer Zeit begehbar



Spray-Pflege

Bangkirai-Pflege
(5 weitere Pflegeprodukte auf S. 51)



- Trocknet schnell**
zwei Anstriche an einem Tag
- Zieht tief ein**
kein Ablättern



WPC-Pflege



- UV-Filter**
verhindert Ausbleichen
- Schmutz abweisend**
beugt Grünbelag vor



HOLZ- GRUNDIERUNGEN **VORBEHANDLUNG** FÜR AUSSEN

INHALT

16	Holzschutz-Grund
17	Holzrenovier-Grund
18-19	Holzisolier-Grund



Grundierungen sind die ideale Vorbereitung für lang anhaltenden Wetzschutz und optimale Streichergebnisse. Hier finden Sie die passende Grundierung für Ihr Projekt.

- So grundieren Sie richtig - siehe S. 54



HOLZSCHUTZ-GRUND

3-fach Schutz gegen Holzschäden

Vorbehandlung gegen Bläue, Schimmel und Verfärbungen

Die optimale Vorbehandlung für alle unbehandelten Hölzer vor dem ersten Anstrich. Diese Grundierung bietet einen 3-fach Schutz gegen Holzschäden und beugt so Bläue, Schimmel und Verfärbungen vor. Der Alpina Holzschutz-Grund imprägniert tiefenwirksam und schützt das Holz lang anhaltend von innen. Geeignet für alle Alpina Lasuren und Wetterschutz-Farben.

Anwendungsbereiche: Zäune, Carports, Fassaden, Tore, Pergolen



Erhältlich in:

750 ml

≈ 6 m²

2,5 l

≈ 20 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Schützt von innen – imprägniert tiefenwirksam



Ideal für Nadelhölzer – sorgt für verbesserte Haltbarkeit des Endanstrichs



**Alpina
PROFI
TIPP**

Rohe Nadelhölzer immer grundieren

Rohe, unbehandelte Nadelhölzer wie Tanne, Kiefer oder Fichte sind besonders anfällig für Bläuepilze und Holzverfärbung. Daher sollten sie, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind, immer grundiert werden.

AUS ALT
MACH
NEU

HOLZRENOVIER-GRUND

Aus Alt mach Neu

Hohe Deckkraft – hellt fleckiges und dunkles Holz auf

Der Alpina Holzrenovier-Grund lässt verwitterte Holzoberflächen im Außenbereich neu erstrahlen. Aufgrund ihrer hohen Pigmentierung deckt diese Grundierung fleckiges, dunkles Holz zuverlässig ab und schafft somit einen neuen, hellen, gleichmäßigen Untergrund. Der nachfolgende, mit dem Pinsel aufgebraachte Lasuranstrich schafft eine holzähnliche Optik.

Anwendungsbereiche: Fassaden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pfähle



Erhältlich in:

750 ml

≈ 7 m²

2,5 l

≈ 25 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Hohe Deckkraft – hellt fleckiges und dunkles Holz auf



Für verwitterte Oberflächen

1 FARBTON

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.

Beige



HOLZISOLIER-GRUND

Schutz vor Verfärbung

Ideale Vorbereitung für
helle Anstriche

Bei hellen Farbtönen können Holzinhaltsstoffe wie Harze oder Wachse in den Deckanstrich als gelbe Flecken durchschlagen. Der Alpina Holzisolier-Grund beugt dem zuverlässig vor und ist somit die optimale Vorbereitung für helle, deckende Endanstriche im Außenbereich. Zusätzlich verbessert er die Haftung nachfolgender Anstriche.



Erhältlich in:



750 ml



2,5 l

≈ 10 m² ≈ 33 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Besonders für helle Farbtöne empfohlen



Schnell trocknend – nach 6 Stunden überstreichbar



Beugt dem Durchschlagen holzverfärbender Inhaltsstoffe in den Deckanstrich vor



Alpina
PROFI
TIPP

Langfristig geschützt – im System

Alpina Holzisolier-Grund ist die ideale Vorbehandlung für einen weiteren Anstrich mit Alpina Wetterschutz-Farbe deckend oder Alpina Zaun-Weiß. Im System angewendet bietet der Anstrich höchste Haltbarkeit bis zu 12 Jahre.



FASSADEN



GARTENHÄUSER



FENSTERLÄDEN



FACHWERK

1 FARBTON

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Weiß



Alpina
PROFI
TIPP

So grundieren Sie richtig
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf Seite 54.



HOLZ- LASUREN **SCHUTZ** FÜR AUSSEN

INHALT

- 22-23 Universal-Schutz
- 24-25 Spray-Schutz
- 26-27 Dauer-Schutz
- 28-29 Fenster- und Türen-Schutz
- 30-31 Zaun-Schutz



Alpina
PROFI
TIPP

Ob lösemittel- oder wasserbasiert: Vorherige Lasuranstriche können in der Regel problemlos überstrichen werden. Einfach anschleifen, zweimal lasieren – fertig! Nur wenn der vorherige Anstrich bereits abblättert, sollte vollständig abgeschliffen oder abgebeizt und neu grundiert werden.

Holz-Lasuren sind halbtransparent, unterstreichen die natürliche Maserung des Holzes und schützen es gleichzeitig vor Witterungseinflüssen.

➔ Weitere Infos dazu auf S. 11



ZIEHT INS HOLZ EIN
SCHÜTZT VON INNEN

UNIVERSAL-SCHUTZ

Bis zu 5 Jahre Schutz

Vielseitiger Allwetterschutz mit
Nässeschutz-Technologie

Vielseitiger Allwetterschutz für eine Vielzahl an Holzobjekten. Diese universelle Dünnschichtlasur bietet einen Schutz von bis zu 5 Jahren. Die Lasur dringt tief ein und schützt das Holz von innen. Die seidenmatte Oberfläche bildet ein atmungsaktives, stark Wasser abweisendes Schutzschild, das nicht reißt oder abblättert.



Dringt tief ein – kein Reißen, kein Abblättern



Tropf- und spritzgehemmt – ideal für Über-Kopf-Verarbeitung

Erhältlich in:



750 ml



2,5 l



4,0 l

≈ 10 m² ≈ 33 m² ≈ 53 m²
Reichweite bei einem Anstrich



Alpina
PROFI
TIPP

Schnell und einfach lasieren

Alpina Universal-Schutz ist tropf- und spritzgehemmt und dadurch ideal für Über-Kopf-Arbeiten. Die Lasur ist einfach in der Verarbeitung und trocknet schnell – so können zwei Schichten am selben Tag aufgetragen werden.



GARTENHÄUSER



ZÄUNE/SICHTBLENDEN



GERÄTESCHUPPEN



PERGOLEN

12 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Farblos



Kiefer



Teak



Palisander



Ebenholz



Eiche hell



Eiche



Mahagoni



Kastanie



Nussbaum



Weiß



Grau



SPRAY-SCHUTZ

Bis zu 3 Jahre Schutz

Tief eindringender, vielseitiger
Schutz für kleinteilige Objekte

Vielseitiger Schutz für Objekte, die mit dem Pinsel nur schwer zu schützen sind. Dank des verstellbaren Sprühkopfs ist die Anwendung besonders einfach. Die dünnschichtige Lasur dringt tief in das Holz ein und wirkt von innen. Die atmungsaktive Beschichtung reißt dadurch nicht und blättert nicht ab.



Erhältlich in:



≈ 3 m²

Reichweite bei einer Anwendung



Verstellbare Düse – für schwer zugängliche Holzobjekte



Dringt tief ein – kein Reißen, kein Abblättern



Atmungsaktiv – wirkt von innen



Alpina
PROFI
TIPP

Düse nach Gebrauch freisprühen

Halten Sie nach Gebrauch die Spraydose über Kopf und betätigen Sie den Sprühkopf, um diesen freizusprühen. So vermeiden Sie das Verkleben der Düse.



RANKGITTER



BLUMENKÜBEL



SICHTBLENDEN



ZÄUNE

5 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Farblos



Eiche hell



Teak



Palisander



Nussbaum



BIS ZU

8

JAHRE
SCHUTZ



DAUER-SCHUTZ

Bis zu 8 Jahre Schutz

Intensiver, Wasser abweisender Langzeit-
Wetterschutz mit starkem UV-Schutz

Top Finish mit Langzeit-Schutz! Diese hochwertige Mittelschichtlasur schützt alte und neue Hölzer gegen Nässe und UV-Strahlung. Damit ist sie ideal für hochwertige Holzbauteile im Außenbereich. Die edle, seidenmatte Oberfläche ist in vielen klassischen und modernen Farbtönen erhältlich.



UV-Schutzpigmente – vermindern das Nachdunkeln



Tropfgehemmt – ideal für vertikale Flächen



Seidenmatte Oberfläche – betont die Holzmaserung

Erhältlich in:



≈ 9 m²

≈ 31 m²

≈ 50 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Alpina
PROFI
TIPP

Längere Streichpause?

Wickeln Sie den Pinsel einfach luftdicht in Folie ein – so verhindern Sie, dass er eintrocknet, und können zu einem späteren Zeitpunkt weiterstreichen.



FASSADEN



SICHTSCHUTZ



DACHUNTERSTÄNDE



PAVILLONS

17 FARB TÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Farblos



Oregon
Pine



Mahagoni



Nussbaum



Ebenholz



Eiche hell



Eiche



Kiefer



Teak



Palisander



Sandstone



Weiß



Platinum



Basalt



Grau



Graphit



Toskana-
braun



FENSTER- UND TÜREN-SCHUTZ

Bis zu 9 Jahre Schutz

Ideal für hochwertige und
maßhaltige Bauteile

Extra-Schutz für hochwertige Holzbauteile! Diese Mittelschichtlasur schützt maßhaltige Bauteile wie Fenster und Türen bis zu 9 Jahre. Die seidenmatte, blockfeste Oberfläche sorgt dafür, dass Türen und Fenster nicht mit deren Rahmen verkleben. Dank des hohen Feuchtigkeitsschutzes wird dem Verziehen vorgebeugt. Die Lasur kann problemlos auf Innen- und Außenseiten angewendet werden.



Erhältlich in:



750 ml



2,5 l

≈ 8 m² ≈ 28 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Hochflexibler Anstrich – ideal für maßhaltige Bauteile



Schnelle Trockenzeit



Blockfest – kein Verkleben von Fenstern oder Türen mit dem Rahmen



Alpina
PROFI
TIPP

Was bedeutet „blockfest“?

Herkömmliche Lasuren können im getrockneten Zustand miteinander verkleben, wenn sie fest aufeinandergepresst werden. Bei blockfesten Anstrichen passiert dies nicht, sie eignen sich daher besonders gut für Türen und Fenster.



6 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Farblos



Eiche hell



Kiefer



Teak



Nussbaum



Palisander



**NÄSSE
SCHUTZ**

ZAUN-SCHUTZ Imprägnierender Nässeschutz

Schutz und Farbauffrischung
für Zäune

Zaun-Schutz ist eine umweltschonende Dünnschichtlasur auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Das Holz wird imprägniert und erhält einen guten Nässeschutz. Farbintensive Pigmente schützen das Holz vor Vergrauen. Die lebendige, seidenmatte Oberfläche unterstreicht das natürliche Erscheinungsbild von Holz und blättert nicht ab.



Imprägniert das Holz – blättert nicht ab



Wetterbeständig – farb- beständige Pigmente



Hohe Ergiebigkeit



Ideal für Zäune

Alpina
PROFI
TIPP

Alpina Zaun-Schutz ist hervorragend für Zäune und Balkonverkleidungen geeignet. Dank der hohen Reichweite können viele Zaunmeter innerhalb von kurzer Zeit gestrichen werden. Die schnelle Trocknung ermöglicht zudem das Aufbringen von zwei Schichten innerhalb eines Tages.

Erhältlich in:



2,5 l



4,0 l

≈ 42 m² ≈ 67 m²

Reichweite bei einem Anstrich



ZÄUNE



SICHTBLENDEN



BALKONVERKLEIDUNGEN



VERBRETTERUNGEN

3 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Hellbraun



Mittelbraun



Dunkelbraun



WETTER- SCHUTZ-FARBEN

SCHUTZ

FÜR AUSSEN

INHALT

- 34-35 Wetterschutz-Farbe deckend
- 36-37 Wetterschutz-Farbe halbdeckend
- 38-39 Zaun-Weiß



Alpina Holz-Farben bilden eine elastische, extrem haltbare und Schmutz abweisende Schutzschicht. Wählen Sie für Ihr Projekt einen der zahlreichen attraktiven deckenden und halbdeckenden Farbtöne mit original Alpina Farbkraft.

STAY-CLEAN TECHNOLOGIE

Die neuartige Stay-Clean Technologie der Alpina Holz-Farben vermindert die Schmutz-anhaftung deutlich und schafft eine lang anhaltend saubere Oberfläche. Der Schmutz wird beim nächsten Regen einfach abgewaschen.





STAY-CLEAN
TECHNOLOGIE



WETTERSCHUTZ-FARBE

DECKEND

Bis zu 12 Jahre Schutz

Deckender Anstrich – unter extremen
Bedingungen getestet

Alpina Wetterschutz-Farbe deckend wurde im schwedischen Alpina Forschungszentrum entwickelt und unter extremen Witterungsbedingungen getestet. Alpina Wetterschutz-Farbe bildet einen seidenmatten, deckenden, ultraelastischen Anstrich. Dieser blättert nicht ab und erzeugt somit einen zuverlässigen Nässeschutz, der bis zu 12 Jahre anhält und Pilz- sowie Algenbefall vorbeugt.




Ultraelastischer Anstrich – blättert nicht ab



Zuverlässiger Nässeschutz – beugt Pilz- und Algenbefall vor



Erhältlich in:



≈ 6 m² ≈ 21 m² ≈ 34 m²
Reichweite bei einem Anstrich



Alpina
PROFI
TIPP

Schutz vor Holzverfärbungen

Ein Voranstrich mit Alpina Holzisolier-Grund beugt dem Durchschlagen unschöner Verfärbungen bei rohem, unbehandeltem Holz vor und sichert gleichzeitig eine noch bessere Haltbarkeit des Endanstrichs.



FASSADEN



GARTENHÄUSER



FENSTERLÄDEN



FACHWERK

17 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.





BIS ZU
12
JAHRE
SCHUTZ

**STAY-CLEAN
TECHNOLOGIE**

WETTERSCHUTZ-FARBE

HALBDECKEND

Bis zu 12 Jahre Schutz

Edler, lasierender Anstrich – die Holzmaserung bleibt sichtbar

Alpina Wetterschutz-Farbe halbdeckend vereint das Beste aus zwei Produkten und ist die ideale Mischung aus Wetterschutz-Farbe und Lasur für den Außenbereich. Langlebig und mit der Stay-Clean Technologie ausgestattet wie die Alpina Wetterschutz-Farbe deckend bietet sie einen halbdeckenden Anstrich, der die natürliche Holzmaserung mit einem modernen Farbton aufwertet, ultraelastisch ist und nicht abblättert.





Ultraelastischer Anstrich – blättert nicht ab



Zuverlässiger Nässeschutz – beugt Pilz- und Algenbefall vor



Erhältlich in:



≈ 6 m² ≈ 21 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Alpina
PROFI
TIPP

Individueller Wunschfarbton

Alle Farbtöne der Wettererschutz-Farbe halbedeckend lassen sich untereinander und auch mit Wettererschutz-Farbe deckend mischen. So erhalten Sie im Handumdrehen Ihren persönlichen Wunschfarbton.



GERÄTESCHUPPEN



SICHTBLENDEN



HOLZVERKLEIDUNGEN



GARTENPAVILLONS

6 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.





**SCHUTZ
VOR
VERGILBUNG**

**STAY-CLEAN
TECHNOLOGIE**



ZAUN-WEISS Schutz vor Vergilbung

Hochdeckend – für lang anhaltendes,
strahlendes Weiß

Dieser wetterfeste, hochdeckende Anstrich wurde in Schweden entwickelt und dort unter extremen Witterungsbedingungen getestet. Die Verarbeitung ist ohne großen Aufwand möglich. Dank der kurzen Trockenzeit sind zwei Anstriche an einem Tag durchführbar. Die seidenmatte Oberfläche blättert nicht ab, ist ultraelastisch, vergilbt nicht und lässt Ihren Zaun in lang anhaltendem Weiß erstrahlen.



Erhältlich in:



≈ 25 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Schnell trocknend – zwei Anstriche an einem Tag



Sehr ergiebig – bis zu 25 m² bei 1 Anstrich



Alpina
PROFI
TIPP

Schutz vor Holzverfärbungen

Ein Voranstrich mit Alpina Holzisolier-Grund beugt dem Durchschlagen unschöner Verfärbungen bei rohem, unbehandeltem Holz vor und sichert gleichzeitig eine noch bessere Haltbarkeit des Endanstrichs.



1 FARBTON

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



So grundieren Sie richtig
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf Seite 54.



HOLZ-REINIGER

VORBEREITUNG

FÜR AUSSEN

INHALT

- 42-43 Entgrauer und Reiniger
- 44 Terrassen-Reiniger
- 45 WPC-Reiniger



Die ideale Vorbereitung für gepflegte Terrassen und Möbel im Außenbereich. Hier finden Sie den passenden Reiniger für Ihr Projekt.



ENTGRAUER UND REINIGER

Tiefenwirksame Entgraung

Gegen Vergrauung, Schmutz und Algen -
ideal für Hartholzmöbel

Der Alpina Entgrauer und Reiniger für Holz im Außenbereich reinigt und entgraut zuverlässig z. B. Gartenmöbel und Blumenkübel. Er ist besonders geeignet für die Behandlung von Hartholzmöbeln und entfernt hartnäckigen Schmutz, lästige Algen und starke Vergrauung. Aufgrund der einfachen Anwendung und der schnellen Wirkungsweise wird der originale Holzfarbton schnell wieder hergestellt und das Holz ist bereit für einen neuen Schutz- oder Pflegeanstrich.



Erhältlich in:



≈ 10 m²

Reichweite bei einer Anwendung



Effektive Entgrauung – erzeugt originalen Holzton



Schnell wirksam – wirkt in 15 Minuten



Alpina
PROFI
TIPP

Perfekte Entgrauung

Für eine perfekte Entgrauung Alpina Entgrauer und Reiniger nach dem Auftrag mit einer Bürste in Faserrichtung einarbeiten und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Im Anschluss mit Wasser und Bürste die gelöste Vergrauung abreiben.



GARTENMÖBEL



BLUMENKÜBEL



GARTENPARKETT



BALKONGELÄNDER



VORHER



NACHHER



TERRASSEN-REINIGER

3-fach Aktivformel

Gegen Vergrauung, Schmutz und Algen –
ideal für Gartenholzböden

Der Alpina Terrassen-Reiniger entfernt dank der 3-fach Aktivformel selbst hartnäckigen Schmutz, lästige Algen und starke Vergrauung auf allen Holzböden im Außenbereich. Das Holz wird in kurzer Zeit effektiv entgraut und der originale Holzfarbton kommt zum Vorschein. Das Holz wirkt wie neu und ist bereit für das Alpina Terrassen-Pflege-Öl. Alpina Terrassen-Reiniger und Alpina Terrassen-Pflege ergänzen sich ideal und schaffen ein gepflegtes Terrassenbild.

Anwendungsbereiche: Gartenparkett, Holzdecks, Terrassenböden



Erhältlich in:



≈ 10 m²

Reichweite bei
einer Anwendung



**Effektive Entgrauung – erzeugt
originalen Holzton**



**Schnell wirksam – wirkt in
15 Minuten**



**Alpina
PROFI
TIPP**

Perfekte Entgrauung

Für eine perfekte Entgrauung Alpina Terrassen-Reiniger nach dem Auftrag mit einer Bürste in Faserrichtung einarbeiten und ca. 15 Min. einwirken lassen. Im Anschluss mit Wasser und Schrubber die gelöste Vergrauung abreiben.



WPC-REINIGER

Kraftvolle WPC-Reinigung

Beseitigt Schmutz, Flecken und Algen – für Holz und WPC

Der Alpina WPC-Reiniger ist das kraftvolle, zuverlässige Reinigungsmittel für alle WPC-Oberflächen. Dieser schonende Reiniger greift die Oberfläche nicht an und beseitigt selbst hartnäckigen Schmutz sowie lästige Algen. Das WPC wird gründlich gereinigt und ist bereit für die Anwendung von Alpina WPC-Pflege. Alpina WPC-Reiniger und Alpina WPC-Pflege ergänzen sich ideal und schaffen eine attraktive WPC-Oberfläche.

Anwendungsbereiche: WPC-Böden, -Möbel, -Verkleidungen



Erhältlich in:



≈ 10 m²

Reichweite bei einer Anwendung



Effektive Entgrauung – erzeugt originalen WPC-Farbtönen



Schnell wirksam – wirkt in 15 Minuten



**Alpina
PROFI
TIPP**

Rückenschonendes Arbeiten

Für eine schnelle, effektive und rücken-schonende Reinigung den Alpina WPC-Reiniger mit einem Schrubber in den WPC-Böden einarbeiten und 15 Min. einwirken lassen. Im Anschluss mit Wasser und Schrubber gründlich abbürsten.



HOLZ-ÖLE PFLEGE FÜR AUSSEN

INHALT

- 48-49 Terrassen-Pflege
- 50-51 Holz-Sorten-Pflege
- 52-53 WPC-Pflege



Alpina Holz- und WPC-Öle bieten Harthölzern und WPC im Außenbereich eine wirkungsvolle Intensiv-Pflege für ein attraktives Erscheinungsbild: Der Farbton wird sichtbar aufgefrischt und vor erneutem Vergrauen geschützt.



**INTENSIV
PFLEGE**

**SCHUTZ VOR
VERGRAUEN**

TERRASSEN-PFLEGE

Intensiv-Pflege – Schutz vor Vergrauen

Ideal für Holzterrassen – nach kurzer
Zeit begehbar

Alpina Holz-Öl Terrassen-Pflege wurde speziell für Hartholzböden im Außenbereich entwickelt. Sie ist besonders ergiebig und leicht zu verarbeiten. Durch die kurze Trockenzeit ist die Holzoberfläche schnell wieder begehbar. Alpina Terrassen-Pflege dringt schnell und tief ein, blättert nicht ab, schützt das Holz vor Austrocknung und Vergrauung durch UV-Strahlung.



Sehr gut verteilbar – kein Nachwischen notwendig



Hohe Ergiebigkeit – bis zu 55 m² bei 1 Anstrich



Schnell trocknend – nach kurzer Zeit begehbar

Erhältlich in:



≈ 16 m² ≈ 55 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Alpina
PROFI
TIPP

Extra-Schutz für Schnittkanten

Feuchtigkeit kann aufgrund der rauen Oberfläche an den Schnittkanten besonders einfach eindringen. Daher Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1 x zusätzlich behandeln.



GARTENPARKETT



HOLZTERRASSENBÖDEN



RIFFELHOLZDIELEN



HOLZDECKS

4 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Farblos



Douglasie



Bangkirai



Palisander



3 IN 1

IMPRÄGNIERT,
FRISCHT AUF,
PFLEGT



GARTENHOLZ-PFLEGE

3in1 – imprägniert, frischt auf, pflegt

Ideal für Gartenhölzer – schafft
gepflegte Oberflächen

Alpina Holz-Öl Gartenholz-Pflege ist ideal geeignet für die Pflege aller Gartenhölzer im Außenbereich (Gartenmöbel etc.). Hartholz wie z. B. Bangkirai ist sehr wetterbeständig und benötigt wenig Schutz, aber viel Pflege, damit es lange schön und ansehnlich bleibt. Alpina Gartenholz-Pflege verstärkt die Maserung und frischt den natürlichen Farbton des Holzes auf. Zusätzlich wird das Holz tiefenwirksam imprägniert und ist vor dem Austrocknen sowie dem Vergrauen durch UV-Strahlung geschützt. Die Wasser und Schmutz abweisende Oberfläche beugt Algen und Grünbelag vor.



Erhältlich in:



≈ 16 m² ≈ 55 m²

Reichweite bei einem Anstrich



Trocknet schnell – zwei Anstriche an einem Tag



Zieht tief ein – kein Abblättern



Lässt sich gut verteilen – einfache Verarbeitung



Alpina
PROFI
TIPP

Welches Pflege-Öl für welches Holz?

Die Alpina Pflege-Öle wurden speziell für die jeweils genannte Holzsorte entwickelt. Farbton und Pflegeeigenschaften ergänzen sich ideal mit dem Holz.

Sie können aber auch problemlos mit jedem der Alpina Pflege-Öle andere Holzarten behandeln. Wählen Sie Ihren Wunschfarbton!



TISCHE



LIEGEN



BÄNKE



STÜHLE

FÜR JEDES HOLZ DIE RICHTIGE PFLEGE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.





INTENSIV PFLEGE

FARBERNEUERUNG
& AUFRISCHUNG

WPC-PFLEGE

Intensiv-Pflege – Farberneuerung & Auffrischung

Erneuert verblasstes WPC – Farbton
wirkt wie neu

WPC ist äußerst wetterbeständig, verblasst und vergraut allerdings durch die ständige Einwirkung von UV-Strahlen. Nach der Anwendung wirkt vergrautes WPC wieder frisch und erneutes Ausbleichen wird mittels UV-Filter verhindert. Alpina WPC-Pflege verleiht der WPC-Oberfläche einen Schmutz und Feuchtigkeit abwehrenden Anstrich, der einen Befall mit Grünbelag vermindert. Alpina WPC-Pflege ist leicht zu verarbeiten und äußerst ergiebig.

Anwendungsbereiche: WPC-Böden,
-Möbel, -Verkleidungen



**UV-Filter – verhindert
Ausbleichen**



**Schmutz abweisend – beugt
Grünbelag vor**



**Sehr ergiebig – hohe
Reichweite**



Erhältlich in:

750 ml

≈ 18 m²

2,5 l

≈ 62 m²

Reichweite bei
einem Anstrich

3 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart
beeinflusst den Farbton.



Farblos



Grau



Braun

3 IN 1IMPRÄGNIERT,
FRISCHT AUF,
PFLEGT

SPRAY-PFLEGE

3in1 – imprägniert, frischt auf, pflegtVielseitige Pflege für schwer zugängliche,
kleinteilige Objekte

Alpina Holz-Öl Spray-Pflege eignet sich besonders für schwer zugängliche, kleinteilige Holzobjekte aus Hartholz, die mit dem Pinsel nur aufwendig zu behandeln sind. Der individuell einstellbare Sprühkopf macht den Auftrag auch bei vertikalen Flächen besonders einfach. Alpina Spray-Pflege zieht schnell ein und schafft eine gepflegte, schöne Oberfläche.

Anwendungsbereiche: Rankgitter, Blumenkübel, Holzmöbel, Zäune

**Erhältlich in:**≈ 3 m²Reichweite bei
einer Anwendung**Tropfgehemmt – für vertikale Flächen****Zieht tief ein – kein Ablättern**

4 FARBTÖNE

Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Farblos



Douglasie



Teak



Bangkirai



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

SO GRUNDIEREN SIE RICHTIG

Eine Grundierung bildet besonders bei rohen Hölzern die Ausgangsbasis für einen haltbaren Endanstrich und ein besonders schönes Ergebnis. Erfahren Sie hier, wie Sie richtig grundieren:

HOLZSCHUTZ-GRUND: ROHES, UNBEHANDELTES HOLZ, DAS LASIERT WERDEN SOLL



1
Schleifen: Holz mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen.



2
Vorbereiten: Untergrund reinigen und entstauben. Ggf. abkleben.



3
Grundieren: Mit Pinsel auftragen. Zweiter Anstrich nach 6 Stunden Trockenzeit.

HOLZISOLIER-GRUND: ROHES, UNBEHANDELTES HOLZ, DAS DECKEND GESTRICHEN WERDEN SOLL



1
Schleifen: Holz mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen.



2
Vorbereiten: Untergrund reinigen und entstauben. Ggf. abkleben.



3
Grundieren: Mit Pinsel auftragen. Zweiter Anstrich nach 6–8 Stunden Trockenzeit.

HOLZRENOVIER-GRUND: DUNKLER, VERWITTERTER VORANSTRICH, DER NEU LASIERT WERDEN SOLL



1
Schleifen: Holz mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen.



2
Vorbereiten: Untergrund reinigen und entstauben. Ggf. abkleben.



3
Grundieren: Mit Pinsel auftragen. Zweiter Anstrich nach 12–16 Stunden Trockenzeit.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG LANG ANHALTEND GESCHÜTZTE FENSTER

Dieses Beispiel zeigt den Renovierungsanstrich eines bereits lasierten Fensters. Bei neuen, unbehandelten Hölzern sollten Sie mit Alpina Holzschutz-Grund grundieren (siehe Seite 16).

VORBEREITUNG



1 Fensterscheiben sowie angrenzende Bereiche sorgfältig mit Klebeband abkleben.



2 Feste Altanstriche reinigen und anschleifen. Nicht tragfähige Anstriche vollständig entfernen.



3 Alpina Fenster- und Türen-Schutz gleichmäßig in Maserichtung auftragen.

SCHLEIFEN



4 Für ein besonders schönes Ergebnis nach 6–8 Std. Trocknung leicht zwischenschleifen.

ZWEITER ANSTRICH



5 Für einen langjährigen Schutz bis zu 9 Jahre tragen Sie nach 6–8 Stunden einen zweiten Lasuranstrich auf.



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG HOLZOBJEKTE WETTER- FEST LASIEREN

Dieses Beispiel zeigt den Lasuranstrich eines unbehandelten Hochbeets aus Holz. Bei neuen, unbehandelten Hölzern sollten Sie mit Alpina Holzschutz-Grundieren (siehe Seite 16).

VORBEREITUNG



1
Arbeitsplatz mit Folie oder Malervlies abdecken.



2
Das rohe unbehandelte Holz grundieren. Nach Trocknung die Oberfläche mit feinem Schleifpapier glätten. Schleifstaub gründlich entfernen.

ERSTER ANSTRICH



3
Dann folgt der erste Lasuranstrich. Immer in Maserichtung arbeiten.

ZWEITER ANSTRICH



4
Nach ca. 3 Stunden Trockenzeit in Richtung der Maserung leicht anschleifen. Dann ein zweites Mal lasieren für langjährigen Wetterschutz.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG WETTERFEST STREICHEN

Dieses Beispiel zeigt den Anstrich eines Geräteschuppens mit der Alpina Wetter-schutz-Farbe deckend. Rohes Holz sollte, um Verfärbungen bei hellen Farbtönen zu vermeiden, mit Alpina Holzisolier-Grund vorbehandelt werden (siehe Seite 18).

VORBEREITUNG



1

Arbeitsplatz mit Folie oder Malervlies abdecken.



2

Feste Altanstriche mit einer Bürste reinigen und in Holzmaserrichtung anschleifen. Lose, nicht tragfähige Anstriche abschleifen oder abbeizen.

ERSTER ANSTRICH



3

Mit einem flachen Lasurpinsel Alpina Wetterschutz-Farbe deckend gleichmäßig in Masserrichtung auftragen.

ZWEITER ANSTRICH



4

Nach 3 Stunden folgt ein zweiter Anstrich für bis zu 12 Jahre Wetterschutz.



Alpina
PROFI
TIPP

Nadelholz zum Schutz vor Bläuepilzen vor dem ersten Anstrich mit Alpina Holzschutz-Grund grundieren.



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG TERRASSE REINIGEN UND PFLEGEN

Harthölzer vergrauen innerhalb kürzester Zeit, wenn sie ungeschützt der Witterung ausgesetzt sind. So erhalten Sie in wenigen Schritten einen frisch-gepflegten Holzboden.

VORBEREITUNG



1
Lösen Schmutz gründlich abfegen.

REINIGEN



2
Alpina Terrassen-Reiniger auftragen und mit einer Bürste in Faserrichtung einarbeiten.



3
Nach 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit harter Bürste und Wasser abreiben.

PFLEGEN



4
Gründlich mit Wasser reinigen und mindestens 2 Tage trocknen lassen.



5
Alpina Terrassen-Pflege mit Pinsel oder Flächenstreicher in Maserrichtung auftragen.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG MÖBEL ENTGRAUEN UND PFLEGEN

Auch Gartenholz-Möbel werden mit der Zeit grau und unansehnlich. Mit diesen einfachen Schritten können Sie z. B. einen Teaktisch und Teakstühle reinigen, auffrischen und pflegen.

VORBEREITUNG



1
Lösen Schmutz gründlich entfernen.

REINIGEN



2
Alpina Entgrauer und Reiniger mit Schwamm auftragen und mit einer Bürste einarbeiten.



3
Nach 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit harter Bürste und Wasser abreiben.

PFLEGEN



4
Gründlich mit Wasser reinigen und mindestens 2 Tage trocknen lassen.



5
Alpina Teak-Pflege mit Pinsel oder Flächenstreicher in Masserrichtung auftragen.



6
Überflüssiges Öl mit einem fusselreien Tuch abwischen. Bei Bedarf wiederholen.



Die Farbexperten

Viel Erfolg mit
**Alpina Lasuren, Ölen
und Wetterschutz-Farben!**

Sind Fragen offengeblieben?
Diese beantworten wir natürlich gern.
Rufen Sie einfach die kostenlose
Alpina Hotline an:

+49 (0)800/1238887 (DE)
+43 (0)1/201 46-0 (AT)

Alpina Farben GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
www.alpina-farben.de

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges. m. b. H.
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
A-1110 Wien
www.glemadur.at

#953877-07/20/03